

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### PUERTA PARA HORNO DE OBRA

- Fabricada en chapa de acero al carbono de 8 mm de espesor.**
- Reloj de temperatura.**
- Cierre de travesía con carcela.**
- Con regulación para entrada de aire de combustión.**
- Batientes interiores para ajuste de puerta.**
- Con aspillas en el marco para pillar en la obra.**
- Medidas: 53 cm de ancho x 43 cm de alto -- medidas exteriores.**
- Peso: 20 kg.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PUERTA PARA HORNO DE OBRA - CON CRISTAL VITROCERAMICO**

**Provista de su propio marco con aspillas para obra o para atornillar.**

**Cristal vitrocerámico.**

**Entrada de aire para regulación de combustión.**

**Con reloj de temperatura de 0 a 300 °C**

**Maneta de cierre en hierro forjado.**

**Se fabrica para medida de hueco de 50 x 35 cm.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **PUERTA DE 2 HOJAS PARA HORNO DE OBRA CON CRISTAL VITROCERAMICO**

**Provista de su propio marco para atornillar en la chimenea.**

**Cristal vitrocerámico.**

**Entrada de aire para regulación de combustión.**

**Con reloj de temperatura de 0 a 300 °C**

**Maneta de cierre en hierro forjado.**

**Se puede fabricar a la medida del cliente.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **SALIDA DE HUMOS CON REGULADOR DE TIRO PARA HORNO DE OBRA**

**Palometa con eje machihembrado.**

**Alargue de eje de palometa a 50 cm.**

**Largo total de machihembrado y alargue de eje de palometa 55 cm.**

**El cliente puede cortar el alargue a su medida.**

**Se fabrica en medidas de 100, 125, 150, 175 y 200 mm de diámetro y 20 cm de altura.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **RELOJ DE TEMPERATURA 0 – 300 °C**

**Reloj de temperatura totalmente metálico.  
Ideal para hornos metálicos o de obra.  
Con bulbo de latón de 5,5 cm. atornillado y rosca superpuesta de 1/2.  
Para un máximo de 300 °C de temperatura.  
Diámetro de reloj 40 mm.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### RELOJ DE TEMPERATURA 0 – 500 °C

**Reloj de temperatura totalmente metálico.**

**Ideal para hornos metálicos o de obra.**

**Con bulbo de latón de 20,5 cm. atornillado y rosca superpuesta de 1/2.**

**Para un máximo de 500 °C de temperatura.**

**Diámetro de reloj 65 mm.**

**NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso .**