

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO PARA OBRA MODELO O-D

Realiza las funciones de horno de fuego directo y barbacoa.

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero.

Con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.

Puerta instalada de una hoja de cristal vitrocerámico con regulación de aire para combustión y reloj de temperatura.

Equipado con parrilla de asado, plancha y soporte paellero.

Todos los accesorios con cogidas para puños desmontables para poder cerrar la puerta.

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 de ancho interior.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO PARA OBRA MODELO O-DC DE CADENAS

Realiza las funciones de horno de fuego directo, de chimenea y de barbacoa.

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero; con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.

Puerta instalada de una hoja de cristal vitrocerámico con regulación de aire para combustión y reloj de temperatura.

Dispone de sistema de elevación por cadenas con su anclaje, cada cuarto de vuelta de manivela es una altura. Este sistema se fabrica desmontable para su fácil colocación en costado de obra.

Equipado con parrilla de asado, plancha y soporte paellero.

Todos los accesorios con cogidas para puños desmontables para poder cerrar la puerta.

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 de ancho interior.

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO PARA OBRA MODELO O-I

Horno para obra de fuego indirecto para todo tipo de asados.

Horno superior de gran amplitud.

Repisa anti revoco desmontable para facilitar el deshollinado.

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero y con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.

2 rejillas en acero inoxidable para división de horno y reloj de temperatura.

Regulación de combustión en puerta de chimenea.

Equipado con puertas de una hoja en cristal vitrocerámico.

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior.

Opciones: Arco superior

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO PARA OBRA MODELO O-I EJEMPLO CON ARCO SUPERIOR

Horno para obra de fuego indirecto para todo tipo de asados.

Horno superior de gran amplitud.

Repisa anti revoco desmontable para facilitar el deshollinado.

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero y con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.

2 rejillas en acero inoxidable para división de horno y reloj de temperatura.

Regulación de combustión en puerta de chimenea.

Equipado con puertas de una hoja en cristal vitrocerámico.

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 de ancho interior.

Opciones: Arco superior

NOTA : La fabrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso