

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO PARA OBRA MODELO O-DC DE CADENAS

Realiza las funciones de horno de fuego directo, de chimenea y de barbacoa.

Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero; con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.

Puerta instalada de una hoja de cristal vitrocerámico con regulación de aire para combustión y reloj de temperatura.

Dispone de sistema de elevación por cadenas con su anclaje, cada cuarto de vuelta de manivela es una altura. Este sistema se fabrica desmontable para su fácil colocación en costado de obra.

Equipado con parrilla de asado de varilla y puños desmontables.

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior.

OPCIONES: Plancha de asado, paellero, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO PARA OBRA MODELO O-I

**Horno para obra de fuego indirecto para todo tipo de asados.
Horno superior de gran amplitud con trampilla interior para limpieza de conducto de humos.
Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero y con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.
3 rejillas en acero inoxidable para división de horno y reloj de temperatura.
Regulación de combustión en puerta de chimenea.
Equipado con puertas de una hoja en cristal vitrocerámico.
Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 cm de ancho interior.**

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO VISTO MODELO VDP

Horno de fuego directo.
Salida de humos de 150mm Ø.
Suelo con ladrillos refractarios de 40mm de grosor.
Con brasero interior y útil para su movimiento.
Puerta de una hoja desmontable con entradas de aire.
Con cogidas para puños desmontables en puerta.
Con reloj de temperatura de 500°C.
Provisto con regulador de tiro, 50cm de tubo y tejado.
Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior.

OPCIONES: Parrilla de asado con patas y mesa o carro con ruedas.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO VISTO MODELO VDP EJEMPLO CON PARRILLA CON PATAS

**Horno de fuego directo.
Salida de humos de 150mm Ø.
Suelo con ladrillos refractarios de 40mm de grosor.
Con brasero interior y útil para su movimiento.
Puerta de una hoja desmontable con entradas de aire.
Con cogidas para puños desmontables en puerta.
Con reloj de temperatura de 500°C.
Provisto con regulador de tiro, 50cm de tubo y tejado.
Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior.**

OPCIONES: Parrilla de asado con patas y mesa o carro con ruedas.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO VISTO MODELO V-DC DE CADENAS

**Realiza las funciones de horno de fuego directo, de chimenea y de barbacoa.
Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero; con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.**

Puerta instalada de una hoja de cristal vitrocerámico con regulación de aire para combustión y reloj de temperatura.

Dispone de sistema de elevación por cadenas con su anclaje, cada cuarto de vuelta de manivela es una altura.

Equipado con parrilla de asado de varilla y puños desmontables.

Se fabrica en medida de 60, 70 y 80 cm de ancho interior.

OPCIONES: Plancha de asado, paellero, rustidor de encaje frontal, espetero de encaje frontal y cruceta de asados abiertos.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.

CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñecar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967
www.chimeneassierra.es E-mail: chimeneassierra@chimeneassierra.es



HORNO VISTO MODELO V-I

Horno visto de fuego indirecto para todo tipo de asados.

Horno superior de gran amplitud con trampilla interior para limpieza de conducto de humos. Para una recogida de ceniza cómoda se fabrica con suelo plano, sin rejilla y sin cenicero y con pantalla para contención de cenizas y troncos; desmontable para su limpieza.

3 rejillas en acero inoxidable para división de horno y reloj de temperatura.

Regulación de combustión en puerta de chimenea.

Equipado con puertas de una hoja en cristal vitrocerámico.

Se fabrica en medidas de 60, 70 y 80 cm de ancho interior.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.