

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



INTERIOR DE VERMICULITA



OPCIÓN INTERIOR DE FUNDICIÓN

### ESTUFA LACUNZA DE FUNDICIÓN MODELO BIDART Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de fundición.  
Interior con vermiculita.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 63,5cm -- Alto 76,5cm -- Fondo 39,5cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 55cm -- Alto 23cm -- Fondo 23cm.**

**Largo de leños 50 cm.  
Peso 120 kg.**

**Potencia calorífica 9/11,5 kw.  
Capacidad de calefacción -- 80m<sup>2</sup> / 200m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido lateral y trasero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



INTERIOR DE VERMICULITA



OPCIÓN INTERIOR DE FUNDICIÓN

### ESTUFA LACUNZA DE FUNDICIÓN MODELO BIARRITZ Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de fundición.  
Puerta con cristal serigrafiado.  
Interior con vermiculita.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 63,5cm -- Alto 76,5cm -- Fondo 39,5cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 55cm -- Alto 23cm -- Fondo 23cm.**

**Largo de leños 50 cm.  
Peso 120 kg.**

**Potencia calorífica 9/11,5 kw.  
Capacidad de calefacción -- 80m<sup>2</sup> / 200m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido lateral y trasero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**



**ESTUFA LACUNZA DE FUNDICIÓN MODELO LEVANTE**  
**Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de fundición.**  
**Segunda puerta lateral (troncos mas largos).**  
**Interior con vermiculita.**  
**Sistema de doble combustión.**  
**Sistema de cristal siempre limpio.**  
**Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior y trasera de 150mm Ø.**  
**Medidas exteriores -- Ancho 72cm -- Alto 71cm -- Fondo 59,1cm.**  
**Medida útil de hogar -- Ancho 52cm -- Alto 30cm -- Fondo 27cm.**

**Largo de leños 50 cm.**  
**Peso 115 kg.**

**Potencia calorífica 10/13 kw.**  
**Capacidad de calefacción -- 89m<sup>2</sup> / 222m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Manillas negras.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Opción encimera vitro



Opción kit hogar fundición

### ESTUFA LACUNZA DE FUNDICIÓN MODELO TARBES Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de fundición con diseño ovalado.**

**Interior con vermiculita.**

**Toma de aire exterior de 80mm Ø.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio con gran visión del fuego.**

**Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior o trasera de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 70cm -- Alto 85cm -- Fondo 40cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 54cm -- Alto 28cm -- Fondo 21cm.**

**Largo de leños 50 cm.**

**Peso 145 kg.**

**Potencia calorífica 9/11,5 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 80m<sup>2</sup> / 200m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido lateral y trasero y Kit encimera vitro.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE FUNDICIÓN MODELO LUGO Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa mixta de acero y hierro fundido.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de fundición y base de refractario.  
Cajón leñero inferior.  
Manilla extraíble (mano fría).  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Tres controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 200mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 86,6cm -- Alto 95cm -- Fondo 48,6cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 74cm -- Alto 37,3cm -- Fondo 27cm.**

**Largo de leños 70 cm.  
Peso 260 kg.**

**Potencia calorífica 12/16 kw.  
Capacidad de calefacción -- 107m<sup>2</sup> / 267m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESTUFA LACUNZA DE FUNDICIÓN MODELO LEÓN Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de hierro fundido sobre estructura de acero.  
Interior con vermiculita.**

**Parrilla de fundición y base de refractario.**

**Patas y ruedas regulables en altura para la instalación..**

**Manilla extraíble (mano fría).**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Tres controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 200mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 105,6cm -- Alto 87,9cm -- Fondo 51,4cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 74cm -- Alto 37,3cm -- Fondo 27cm.**

**Largo de leños 70 cm.**

**Peso 260 kg.**

**Potencia calorífica 12/16 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 107m<sup>2</sup> / 267m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**



## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO SAGRA CP Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero con puerta de hierro fundido.  
Con cajón calentaplatos superior.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 120mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 53,8cm -- Alto 70cm -- Fondo 37,5cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 46cm -- Alto 32cm -- Fondo 33,5cm.**

**Largo de leños 45 cm.  
Peso 70 kg.**

**Potencia calorífica 9/11,5 kw.  
Capacidad de calefacción -- 80m<sup>2</sup> / 200m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO SAGRA CH Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de acero con puerta de hierro fundido.  
Con horno superior.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 120mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 53,8cm -- Alto 85cm -- Fondo 37,5cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 46cm -- Alto 32cm -- Fondo 33,5cm.  
Medida útil de horno -- Ancho 52cm -- Alto 23cm -- Fondo 31cm.**

**Largo de leños 45 cm.  
Peso 76 kg.**

**Potencia calorífica 9/11,5 kw.  
Capacidad de calefacción -- 80m<sup>2</sup> / 200m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**



## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO CALPE Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Toma de aire exterior de 120mm Ø.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 60cm -- Alto 70cm -- Fondo 40cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 53cm -- Alto 22cm -- Fondo 28cm.**

**Largo de leños 50 cm.  
Peso 90 kg.**

**Potencia calorífica 12/15,5 kw.  
Capacidad de calefacción -- 107m<sup>2</sup> / 267m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO MARTINA Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero con puerta de hierro fundido.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Toma de aire exterior de 80mm Ø.  
Plancha superior de fundición pulida para cocinar.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 70cm -- Alto 76cm -- Fondo 46cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 63cm -- Alto 28cm -- Fondo 34cm.**

**Largo de leños 60 cm.  
Peso 110 kg.**

**Potencia calorífica 11/14 kw.  
Capacidad de calefacción -- 98m<sup>2</sup> / 244m<sup>3</sup>**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO ATLANTIC 603 Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero.  
Puerta con cristal serigrafiado.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Toma de aire exterior de 120mm Ø.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 60cm -- Alto 85cm -- Fondo 40cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 53cm -- Alto 22cm -- Fondo 28cm.**

**Largo de leños 50 cm.  
Peso 90 kg.**

**Potencia calorífica 12/15,5 kw.  
Capacidad de calefacción -- 107m<sup>2</sup> / 267m<sup>3</sup>**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO ATLANTIC 613 Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero.  
Puerta con cristal serigrafiado.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Toma de aire exterior de 120mm Ø.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 60cm -- Alto 110cm -- Fondo 40cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 53cm -- Alto 47cm -- Fondo 28cm.**

**Largo de leños 50 cm.  
Peso 125 kg.**

**Potencia calorífica 11/14,5 kw.  
Capacidad de calefacción -- 98m<sup>2</sup> / 244m<sup>3</sup>**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO ATLANTIC 611 R Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero para rincón.  
Puerta con cristal serigrafiado.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Toma de aire exterior de 120mm Ø.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 60cm -- Alto 110cm -- Fondo 48,5cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 53cm -- Alto 47cm -- Fondo 28cm.**

**Largo de leños 50 cm.  
Peso 106 kg.**

**Potencia calorífica 10/13 kw.  
Capacidad de calefacción -- 89m<sup>2</sup> / 222m<sup>3</sup>**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO ATLANTIC 613 R Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero para rincón.  
Puerta con cristal serigrafiado.  
Interior con vermiculita.  
Parrilla de leña de fundición.  
Toma de aire exterior de 120mm Ø.  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.  
Medidas exteriores -- Ancho 60cm -- Alto 110cm -- Fondo 48,5cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 53cm -- Alto 47cm -- Fondo 28cm.**

**Largo de leños 50 cm.  
Peso 106 kg.**

**Potencia calorífica 10/13 kw.  
Capacidad de calefacción -- 89m<sup>2</sup> / 222m<sup>3</sup>**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**



## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Opción remate superior para rincón

### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO ALTEA Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero con horno superior inoxidable con base de refractario.**

**Bandeja y parrilla para horno inoxidables.**

**Sistema de extracción de vapores del horno.**

**Interior de hogar con vermiculita.**

**Parrilla de leña de fundición.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 60cm -- Alto 111cm -- Fondo 40,6cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 53cm -- Alto 22cm -- Fondo 28cm.**

**Medida útil de horno -- Ancho 44,3cm -- Alto 25,3cm -- Fondo 35,5cm.**

**Largo de leños 50 cm.**

**Peso 126 kg.**

**Potencia calorífica 7/9 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 62m<sup>2</sup> / 156m<sup>3</sup>**

**OPCIONES: Remate superior para rincón.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Opción remate superior para rincón

### ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO OSLO Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de acero con horno superior inoxidable con base de refractario.**

**Bandeja y parrilla para horno inoxidables.**

**Sistema de extracción de vapores del horno.**

**Interior de hogar con vermiculita.**

**Parrilla de leña de fundición.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 70cm -- Alto 131,2cm -- Fondo 40cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 63cm -- Alto 22cm -- Fondo 28cm.**

**Medida útil de horno -- Ancho 55,3cm -- Alto 25,3cm -- Fondo 35,5cm.**

**Largo de leños 60 cm.**

**Peso 160 kg.**

**Potencia calorífica 11,5/15 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 102m<sup>2</sup> / 256m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Remate superior para rincón.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Opción con tapa de horno porcelánico

### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO BERGEN NEGRA Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero revestida de material porcelánico (negro o blanco).**

**Dobles costados y doble trasera con ventilación.**

**Horno superior inoxidable con base de refractario.**

**Bandeja y parrilla para horno inoxidables.**

**Sistema de extracción de vapores del horno.**

**Interior de hogar con vermiculita.**

**Parrilla de leña de fundición.**

**Cajón inferior corredero en acero y cerámica.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 79,7cm -- Alto 131,2cm -- Fondo 44,1cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 63cm -- Alto 22cm -- Fondo 28cm.**

**Medida útil de horno -- Ancho 55,3cm -- Alto 25,3cm -- Fondo 35,5cm.**

**Largo de leños 60 cm.**

**Peso 225 kg.**

**Potencia calorífica 11,5/15 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 102m<sup>2</sup> / 256m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Tapa de horno de material porcelánico.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Opción con tapa de horno porcelánico

### ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO BERGEN BLANCA Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de acero revestida de material porcelánico (negro o blanco).**

**Dobles costados y doble trasera con ventilación.**

**Horno superior inoxidable con base de refractario.**

**Bandeja y parrilla para horno inoxidables.**

**Sistema de extracción de vapores del horno.**

**Interior de hogar con vermiculita.**

**Parrilla de leña de fundición.**

**Cajón inferior corredero en acero y cerámica.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 79,7cm -- Alto 131,2cm -- Fondo 44,1cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 63cm -- Alto 22cm -- Fondo 28cm.**

**Medida útil de horno -- Ancho 55,3cm -- Alto 25,3cm -- Fondo 35,5cm.**

**Largo de leños 60 cm.**

**Peso 225 kg.**

**Potencia calorífica 11,5/15 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 102m<sup>2</sup> / 256m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Tapa de horno de material porcelánico.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Versión con leñero



Versión suspendida en la pared

### ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO PARIS 700 / PARIS 700 ST (sin turbina) Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de acero frontal.**

**Versión con leñero y suspendida de la pared.**

**Turbina tangencial centrífuga de 125 m<sup>3</sup>/h, potenciómetro de 5 velocidades y mando a distancia.  
Silence mode: apagado de turbinas con fuego encendido.**

**Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.**

**Toma de aire exterior de 80mm Ø.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores con leñero -- Ancho 69cm -- Alto 85cm -- Fondo 40cm.**

**Medidas exteriores suspendida -- Ancho 69cm -- Alto 50cm -- Fondo 40cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 60,4cm -- Alto 23,5cm -- Fondo 29cm.**

**Largo de leños 60 cm.**

**Peso 113 kg con leñero / 89 kg suspendida.**

**Potencia calorífica 8/10,5 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 71m<sup>2</sup> / 178m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido lateral y trasero.**

**Modelo Paris ST sin turbina.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Versión con leñero



Versión suspendida en la pared

### ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO PARIS 800 / PARIS 800 ST (sin turbina) Con normativa Ecodesing 2022

Estufa de acero frontal.

Versión con leñero y suspendida de la pared.

Turbina tangencial centrífuga de 125 m<sup>3</sup>/h, potenciómetro de 5 velocidades y mando a distancia.  
Silence mode: apagado de turbinas con fuego encendido.

Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.

Toma de aire exterior de 80mm Ø.

Sistema de doble combustión.

Sistema de cristal siempre limpio.

Monomando para control de combustión.

Salida de humos superior de 150mm Ø.

Medidas exteriores con leñero -- Ancho 79cm -- Alto 85cm -- Fondo 40cm.

Medidas exteriores suspendida -- Ancho 79cm -- Alto 50cm -- Fondo 40cm.

Medida útil de hogar -- Ancho 70,4cm -- Alto 23,5cm -- Fondo 29cm.

Largo de leños 70 cm.

Peso 125 kg con leñero / 99 kg suspendida.

Potencia calorífica 10/13 kw.

Capacidad de calefacción -- 89m<sup>2</sup> / 222m<sup>3</sup>.

OPCIONES: Kit interior hierro fundido lateral y trasero.

Modelo Paris ST sin turbina.

NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.



## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Versión con leñero



Versión suspendida en la pared

### ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO PARIS 1000 / PARIS 1000 ST (sin turbina) Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de acero frontal.**

**Versión con leñero y suspendida de la pared.**

**3 turbinas tangenciales centrifugas de 125 m<sup>3</sup>/h cada una.**

**Potenciómetro de 5 velocidades y mando a distancia.**

**Silence mode: apagado de turbinas con fuego encendido.**

**Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.**

**Toma de aire exterior de 80mm Ø.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores con leñero -- Ancho 99cm -- Alto 85cm -- Fondo 40cm.**

**Medidas exteriores suspendida -- Ancho 99cm -- Alto 50cm -- Fondo 40cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 90,4cm -- Alto 23,5cm -- Fondo 29cm.**

**Largo de leños 90 cm.**

**Peso 152 kg con leñero / 120 kg suspendida.**

**Potencia calorífica 11/14 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 98m<sup>2</sup> / 244m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido lateral y trasero.**

**Modelo Paris ST sin turbina.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Versión con leñero



Versión suspendida en la pared

### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO PARIS 700 CLID / PARIS 700 CLID ST (sin turbina) Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero frontal a 3 caras.**

**Versión con leñero y suspendida de la pared.**

**Turbina tangencial centrífuga de 125 m<sup>3</sup>/h, potenciómetro de 5 velocidades y mando a distancia.  
Silence mode: apagado de turbinas con fuego encendido.**

**Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.**

**Toma de aire exterior de 80mm Ø.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores con leñero -- Ancho 70,4cm -- Alto 85cm -- Fondo 40cm.**

**Medidas exteriores suspendida -- Ancho 70cm -- Alto 50cm -- Fondo 40cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 66cm -- Alto 23,5cm -- Fondo 29cm.**

**Largo de leños 60 cm.**

**Peso 113 kg con leñero / 89 kg suspendida.**

**Potencia calorífica 9,5/12,5 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 84m<sup>2</sup> / 211m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido.**

**Modelo Paris CLID ST sin turbina.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Versión con leñero



Versión suspendida en la pared

### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO PARIS 800 CLID / PARIS 800 CLID ST (sin turbina) Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero frontal a 3 caras.**

**Versión con leñero y suspendida de la pared.**

**Turbina tangencial centrífuga de 125 m<sup>3</sup>/h, potenciómetro de 5 velocidades y mando a distancia.  
Silence mode: apagado de turbinas con fuego encendido.**

**Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.**

**Toma de aire exterior de 80mm Ø.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores con leñero -- Ancho 80,4cm -- Alto 85cm -- Fondo 40cm.**

**Medidas exteriores suspendida -- Ancho 80,4cm -- Alto 50cm -- Fondo 40cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 76cm -- Alto 23,5cm -- Fondo 29cm.**

**Largo de leños 70 cm.**

**Peso 125 kg con leñero / 99 kg suspendida.**

**Potencia calorífica 10/13 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 89m<sup>2</sup> / 222m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido.**

**Modelo Paris CLID ST sin turbina.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO ROMA 700 Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero con leñero inferior.**

**2 turbinas centrifugas de 125 m<sup>3</sup>/h cada una, potenciómetro de 5 velocidades y mando a distancia.  
Silence mode: apagado de turbinas con fuego encendido.**

**Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.**

**Toma de aire exterior de 80mm Ø.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio.**

**Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior de 150mm Ø.**

**Medidas exteriores con leñero -- Ancho 69cm -- Alto 95cm -- Fondo 44,7cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 60,4cm -- Alto 23,5cm -- Fondo 34cm.**

**Largo de leños 60 cm.**

**Peso 125 kg.**

**Potencia calorífica 10/13 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 89m<sup>2</sup> / 222m<sup>3</sup>.**

**OPCIONES: Kit interior hierro fundido lateral y trasero.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Verona 800 - para apoyar en obra



Verona 801 - con pie de acero

### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO VERONA 800 / VERONA 801 Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero frontal a 2 caras.  
Versión para apoyar en obra o con pie de acero.**

**Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.  
Cajón cenicero extraíble por ambos lados.  
Toma de aire exterior de 120mm Ø (canalizable).  
Sistema de doble combustión.  
Sistema de cristal siempre limpio.  
Monomando para control de combustión.**

**Salida de humos superior de 200mm Ø.  
Medidas exteriores apoyar -- Ancho 84,2cm -- Alto 59,5cm -- Fondo 51,5cm.  
Medidas exteriores con pie -- Ancho 84,2cm -- Alto 95cm -- Fondo 51,5cm.  
Medida útil de hogar -- Ancho 65,4cm -- Alto 31cm -- Fondo 31cm.**

**Largo de leños 65 cm.  
Peso 170 kg.**

**Potencia calorífica 15/20 kw.  
Capacidad de calefacción -- 133m<sup>2</sup> / 333m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



Verona 1000 - para apoyar en obra

Verona 1001 - con pie de acero

Verona 1003 – con leñero inferior

### ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO VERONA 1000 / VERONA 1001 / VERONA 1003 Con normativa Ecodesing 2022

Estufa de acero frontal a 2 caras.  
Versión para apoyar en obra, con pie de acero o con leñero inferior.

Interior de hogar con vermiculita y parrilla de leña de fundición.

Cajón cenicero extraíble por ambos lados.

Toma de aire exterior de 120mm Ø (canalizable).

Sistema de doble combustión.

Sistema de cristal siempre limpio.

Monomando para control de combustión.

Salida de humos superior de 200mm Ø.

Medidas exteriores apoyar -- Ancho 104,2cm -- Alto 59,5cm -- Fondo 51,5cm.

Medidas exteriores con pie -- Ancho 104,2cm -- Alto 95cm -- Fondo 51,5cm.

Medidas exteriores con leñero -- Ancho 104,2cm -- Alto 95cm -- Fondo 51,5cm.

Medida útil de hogar -- Ancho 85,4cm -- Alto 31cm -- Fondo 31cm.

Largo de leños 85 cm.

Peso 188 kg.

Potencia calorífica 17/22 kw.

Capacidad de calefacción -- 151m<sup>2</sup> / 378m<sup>3</sup>.

**NOTA:** La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.



## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO CM 300** Con normativa Ecodesing 2022

**Estufa de acero frontal con doble cámara.**  
**Interior con vermiculita.**

**Parrilla de fundición, base de refractario y cajón de cenizas.**

**Manilla extraíble (mano fría).**

**Doble trasera con ventilación a la pared.**

**Sistema de doble combustión.**

**Sistema de cristal siempre limpio en todos los cristales.**

**Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 200mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 83,2cm -- Alto 240/300cm -- Fondo 60,4cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 66cm -- Alto 39cm -- Fondo 37,5cm.**

**Largo de leños 60 cm.**

**Peso 170 kg.**

**Potencia calorífica 10,5/14 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 93m<sup>2</sup> / 233m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**

## CHIMENEAS SIERRA

Polig. Juncaril – C/ Almuñécar – Parc. R – 50 – Albolote – Granada – Telf. : 958 465967  
[www.chimeneassierra.es](http://www.chimeneassierra.es) E-mail: [chimeneassierra@chimeneassierra.es](mailto:chimeneassierra@chimeneassierra.es)



### **ESTUFA LACUNZA DE ACERO MODELO CM 300 R Con normativa Ecodesing 2022**

**Estufa de acero de rincón con doble cámara.  
Interior con vermiculita.**

**Parrilla de fundición, base de refractario y cajón de cenizas.**

**Manilla extraíble (mano fría).**

**Doble trasera con ventilación a la pared.**

**Sistema de cristal siempre limpio en todos los cristales.**

**Dos controles para la combustión.**

**Salida de humos superior de 200mm Ø.**

**Medidas exteriores -- Ancho 102,8cm -- Alto 240/300cm -- Fondo 79,1cm.**

**Medida útil de hogar -- Ancho 73cm -- Alto 39cm -- Fondo 44,4cm.**

**Largo de leños 65 cm.**

**Peso 190 kg.**

**Potencia calorífica 11,5/15 kw.**

**Capacidad de calefacción -- 102m<sup>2</sup> / 256m<sup>3</sup>.**

**NOTA: La fábrica se reserva el derecho de modificar los artículos sin previo aviso.**